

SCT X4 POWER FLASH

ANLEITUNG ZUM FLASHEN UNSERES TUNINGFILES

So sieht der X4 Flasher aus:



Den OBD-Anschluss lokalisieren im Fussraum auf der Fahrerseite halblinks auf Kniehöhe und den Flasher anschliessen:






Der Startbildschirm "MAIN MENU" erscheint.


"PROGRAM VEHICLE" auswählen und bestätigen




Die Warnmeldungen mit „CONTINUE“ bestätigen




Nach Aufforderung "TURN KEY ON", die Zündung anschalten und mit „CONTINUE“ bestätigen:




Das Tuningfile unter „AVAILABLE CUSTOM TUNES“ auswählen (es heisst in der Regel wie der Steuergeräte-Code):



Bestätigen dass das Custom Tune geflasht wird und nicht die Preloaded Option:




Mit "CONTINUE" den Programmiervorgang starten:




Dann sichert der Flasher (nur beim ersten flashen des Autos) automatisch das Original file „SAVING STOCK DATA“ und flasht dann das Tuningfile ins Steuergerät „WRITING TUNE TO VEHICLE“





Zündung erst ausschalten wenn der Flasher nach Beendigung des Schreibens dazu auffordert „DOWNLOAD COMPLETE“ „TURN KEY OFF“



Danach erscheint wieder der Startbildschirm und der Flasher kann ausgesteckt werden



Alle Inhalte, insbesondere Texte und Fotografien unterliegen dem Urheberrecht
© 2020 Schropp Fahrzeugtechnik

www.schropp-tuning.com

www.mustang-tuning.com

www.facebook.com/SchroppTuning

Superflow Allradleistungsprüfstand
offizieller SCT-Tuner/Händler

SCHROPP FAHRZEUGTECHNIK e.K.
Peter Schropp
In Schlattwiesen 18
72116 Mössingen
Tel. 07473-3793380

Ust-IdNr: DE 232054063
Handelsregister:
Amtsgericht Stuttgart HRA 723299

www.schropp-tuning.com

